

Pos Tarif HS Code	Uraian Barang	Description of Goods
72.01	Besi pig dan besi cermin (spiegeleisen) dalam bentuk pig, blok atau bentuk asal lainnya.	Pig iron and, spiegeleisen in pigs, blocks or other primary forms.
7201.10.00	- Besi pig bukan paduan mengandung fosfor 0,5 % atau kurang menurut beratnya	- Non-alloy pig iron containing by weight 0.5 % or less of phosphorus
7201.20.00	- Besi pig bukan paduan mengandung fosfor lebih dari 0,5 % menurut beratnya	- Non-alloy pig iron containing by weight more than 0.5 % of phosphorus
7201.50.00	- Besi pig paduan; besi cermin (spiegeleisen)	- Alloy pig iron; spiegeleisen
72.02	Paduan fero.	Ferro-alloys.
7202.11.00	-- Mengandung karbon lebih dari 2 % menurut beratnya	-- Containing by weight more than 2 % of carbon
7202.19.00	-- Lain-lain	-- Other
7202.21.00	-- Mengandung silikon lebih dari 55 % menurut beratnya	-- Containing by weight more than 55 % of silicon
7202.29.00	-- Lain-lain	-- Other
7202.30.00	- Fero-silikon-mangan	- Ferro-silico-manganese
7202.41.00	-- Mengandung karbon lebih dari 4 % menurut beratnya	-- Containing by weight more than 4 % of carbon
7202.49.00	-- Lain-lain	-- Other
7202.50.00	- Fero-silikon-kromium	- Ferro-silico-chromium
7202.60.00	- Fero-nikel	- Ferro-nickel
7202.70.00	- Fero-molibdenum	- Ferro-molybdenum
7202.80.00	- Fero-tungsten dan fero-silikon-tungsten	- Ferro-tungsten and ferro-silico-tungsten
7202.91.00	-- Fero-titanium dan fero-silikon-titanium	-- Ferro-titanium and ferro-silico-titanium
7202.92.00	-- Fero-vanadium	-- Ferro-vanadium
7202.93.00	-- Fero-niobium	-- Ferro-niobium
7202.99.00	-- Lain-lain	-- Other
72.03	Produk fero diperoleh dengan reduksi langsung dari bijih besi dan produk besi spon lainnya, dalam bentuk bongkah, pelet atau semacamnya; besi yang mempunyai kemurnian sekurang-kurangnya 99,94 % menurut beratnya, dalam bentuk bongkah, pelet atau semacamnya.	Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore and other spongy ferrous products, in lumps, pellets or similar forms; iron having a minimum purity by weight of 99.94 %, in lumps, pellets or similar forms.
7203.10.00	- Produk besi yang diperoleh dengan reduksi langsung dari bijih besi	- Ferrous products obtained by direct reduction of iron ore
7203.90.00	- Lain-lain	- Other
72.04	Sisa dan skrap fero; ingot hasil peleburan kembali skrap besi atau baja.	Ferrous waste and scrap; remelting scrap ingots of iron or steel.
7204.10.00	- Sisa dan skrap dari besi tuang	- Waste and scrap of cast iron
7204.21.00	-- Dari baja stainless	-- Of stainless steel
7204.29.00	-- Lain-lain	-- Other
7204.30.00	- Sisa dan skrap dari besi atau baja dilapis timah	- Waste and scrap of tinned iron or steel
7204.41.00	-- Bentuk gram, serutan, kepingan, sisa gilingan, serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam bundel maupun tidak	-- Turnings, shavings, chips, milling waste, sawdust, filings, trimmings and stampings, whether or not in bundles
7204.49.00	-- Lain-lain	-- Other
7204.50.00	- Ingot hasil peleburan kembali skrap	- Remelting scrap ingots
72.05	Butir dan bubuk, dari besi pig, besi cermin (spiegeleisen), besi atau baja.	Granules and powders, of pig iron, spiegeleisen, iron or steel.
7205.10.00	- Butir	- Granules
7205.21.00	-- Dari baja paduan	-- Of alloy steel
7205.29.00	-- Lain-lain	-- Other
72.06	Besi dan baja bukan paduan dalam bentuk ingot atau bentuk asal lainnya (tidak termasuk besi dari pos 72.03).	Iron and non-alloy steel in ingots or other primary forms (excluding iron of heading 72.03).
7206.10	- Ingot :	- Ingots :
7206.10.10	-- Mengandung karbon lebih dari 0,6 % menurut beratnya	-- Containing by weight more than 0.6 % of carbon
7206.10.90	-- Lain-lain	-- Other
7206.90.00	- Lain-lain	- Other
72.07	Produk setengah jadi dari besi atau baja bukan paduan.	Semi-finished products of iron or non-alloy steel.
7207.11.00	-- Dengan penampang silang empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), ukuran lebarnya kurang dari dua kali ketebalannya	-- Of rectangular (including square) cross-section, the width measuring less than twice the thickness
7207.12	-- Lain-lain, dengan penampang silang empat persegi panjang (selain dari bujur sangkar) :	-- Other, of rectangular (other than square) cross-section :
7207.12.10	--- Lembaran tebal	--- Slabs
7207.12.90	--- Lain-lain	--- Other
7207.19.00	-- Lain-lain	-- Other
7207.20	- Mengandung karbon 0,25 % atau lebih menurut beratnya :	- Containing by weight 0.25 % or more of carbon :
7207.20.10	--- Lembaran tebal	--- Slabs
7207.20.21	--- Blok yang dibentuk secara kasar dengan ditempa; sheet bar	--- Blocks roughly shaped by forging; sheet bars
7207.20.29	--- Lain-lain	--- Other
7207.20.91	--- Lembaran tebal	--- Slabs
7207.20.92	--- Blok yang dibentuk secara kasar dengan ditempa; sheet bar	--- Blocks roughly shaped by forging; sheet bars
7207.20.99	--- Lain-lain	--- Other
72.08	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, hot-rolled, not clad, plated or coated.
7208.10.00	- Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief	- In coils, not further worked than hot-rolled, with patterns in relief

Pos Tarif HS Code	Uraian Barang	Description of Goods
7208.25.00	-- Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih	-- Of a thickness of 4.75 mm or more
7208.26.00	-- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	-- Of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm
7208.27	-- Dengan ketebalan kurang dari 3 mm :	-- Of a thickness of less than 3 mm :
7208.27.11	---- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	---- Containing by weight 0.6 % or more of carbon
7208.27.19	---- Lain-lain	---- Other
7208.27.91	---- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	---- Containing by weight 0.6 % or more of carbon
7208.27.99	---- Lain-lain	---- Other
7208.36.00	-- Dengan ketebalan melebihi 10 mm	-- Of a thickness exceeding 10 mm
7208.37.00	-- Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	-- Of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm
7208.38.00	-- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	-- Of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm
7208.39	-- Dengan ketebalan kurang dari 3 mm :	-- Of a thickness of less than 3 mm :
7208.39.10	--- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	--- Containing by weight less than 0.6 % of carbon and of a thickness of 0.17 mm or less
7208.39.20	--- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan lebih dari 0,17 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	--- Containing by weight less than 0.6 % of carbon and of a thickness more than 0.17 mm but not exceeding 1.5 mm
7208.39.30	--- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,5 mm	--- Containing by weight 0.6 % or more of carbon and of a thickness not exceeding 1.5 mm
7208.39.40	--- Dengan ketebalan lebih dari 2 mm, maksimum tensile strength 550 Mpa dan dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm	--- Of a thickness more than 2 mm, maximum tensile strength of 550 Mpa and of a width not exceeding 1,250 mm
7208.39.90	--- Lain-lain	--- Other
7208.40.00	- Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief	- Not in coils, not further worked than hot-rolled, with patterns in relief
7208.51.00	-- Dengan ketebalan melebihi 10 mm	-- Of a thickness exceeding 10 mm
7208.52.00	-- Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	-- Of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm
7208.53.00	-- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	-- Of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm
7208.54	-- Dengan ketebalan kurang dari 3 mm :	-- Of a thickness of less than 3 mm :
7208.54.10	--- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	--- Containing by weight less than 0.6 % of carbon and of a thickness of 0.17 mm or less
7208.54.90	--- Lain-lain	--- Other
7208.90	- Lain-lain :	- Other :
7208.90.10	-- Bergelombang	-- Corrugated
7208.90.20	-- Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	-- Other, containing by weight less than 0.6 % of carbon and of a thickness of 0.17 mm or less
7208.90.90	-- Lain-lain	-- Other
72.09	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, cold-rolled (cold-reduced), not clad, plated or coated.
7209.15.00	-- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih	-- Of a thickness of 3 mm or more
7209.16	-- Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm :	-- Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm :
7209.16.10	--- Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm	--- Of a width not exceeding 1,250 mm
7209.16.90	--- Lain-lain	--- Other
7209.17	-- Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm :	-- Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm :
7209.17.10	--- Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm	--- Of a width not exceeding 1,250 mm
7209.17.90	--- Lain-lain	--- Other
7209.18	-- Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm :	-- Of a thickness of less than 0.5 mm :
7209.18.10	--- Tin-mill blackplate	--- Tin-mill blackplate
7209.18.91	---- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	---- Containing by weight less than 0.6 % of carbon and of a thickness of 0.17 mm or less
7209.18.99	---- Lain-lain	---- Other
7209.25.00	-- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih	-- Of a thickness of 3 mm or more
7209.26	-- Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm :	-- Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm :
7209.26.10	--- Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm	--- Of a width not exceeding 1,250 mm
7209.26.90	--- Lain-lain	--- Other
7209.27	-- Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm :	-- Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm :
7209.27.10	--- Dengan lebar tidak melebihi 1.250 mm	--- Of a width not exceeding 1,250 mm
7209.27.90	--- Lain-lain	--- Other
7209.28	-- Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm :	-- Of a thickness of less than 0.5 mm :
7209.28.10	--- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	--- Containing by weight less than 0.6 % of carbon and of a thickness of 0.17 mm or less
7209.28.90	--- Lain-lain	--- Other
7209.90	- Lain-lain :	- Other :
7209.90.10	-- Bergelombang	-- Corrugated
7209.90.90	-- Lain-lain	-- Other
72.10	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi.	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of 600 mm or more, clad, plated or coated.
7210.11	-- Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih :	-- Of a thickness of 0.5 mm or more :
7210.11.10	--- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	--- Containing by weight 0.6 % or more of carbon
7210.11.90	--- Lain-lain	--- Other

Pos Tarif HS Code	Uraian Barang	Description of Goods
7210.12	-- Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm :	-- Of a thickness of less than 0.5 mm :
7210.12.10	--- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	--- Containing by weight 0.6 % or more of carbon
7210.12.90	--- Lain-lain	--- Other
7210.20	- Disepuh atau dilapisi dengan timbal, termasuk terne-plate :	- Plated or coated with lead, including terne-plate :
7210.20.10	-- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	-- Containing by weight less than 0.6 % of carbon and of a thickness of 1.5 mm or less
7210.20.90	-- Lain-lain	-- Other
7210.30	- Disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng :	- Electrolytically plated or coated with zinc :
7210.30.11	--- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	--- Of a thickness not exceeding 1.2 mm
7210.30.12	--- Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	--- Of a thickness exceeding 1.2 mm but not exceeding 1.5 mm
7210.30.19	--- Lain-lain	--- Other
7210.30.91	--- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	--- Of a thickness not exceeding 1.2 mm
7210.30.99	--- Lain-lain	--- Other
7210.41	-- Bergelombang :	-- Corrugated :
7210.41.11	---- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	---- Of a thickness not exceeding 1.2 mm
7210.41.12	---- Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	---- Of a thickness exceeding 1.2 mm but not exceeding 1.5 mm
7210.41.19	---- Lain-lain	---- Other
7210.41.91	---- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	---- Of a thickness not exceeding 1.2 mm
7210.41.99	---- Lain-lain	---- Other
7210.49	-- Lain-lain :	-- Other :
7210.49.11	---- Dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04 % menurut beratnya dan dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	---- Coated with zinc by the iron-zinc alloyed coating method, containing by weight less than 0.04 % of carbon and of a thickness not exceeding 1.2 mm
7210.49.14	---- Disepuh atau dilapisi dengan paduan seng-aluminium-magnesium, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	---- Plated or coated with zinc-aluminium-magnesium alloys, of a thickness not exceeding 1.2 mm
7210.49.15	---- Disepuh atau dilapisi dengan paduan seng-aluminium-magnesium, dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	---- Plated or coated with zinc-aluminium-magnesium alloys, of a thickness exceeding 1.2 mm but not exceeding 1.5 mm
7210.49.16	---- Disepuh atau dilapisi dengan paduan seng-aluminium-magnesium, dengan ketebalan melebihi 1,5 mm	---- Plated or coated with zinc-aluminium-magnesium alloys, of a thickness exceeding 1.5 mm
7210.49.17	---- Lain-lain, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	---- Other, of a thickness not exceeding 1.2 mm
7210.49.18	---- Lain-lain, dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	---- Other, of a thickness exceeding 1.2 mm but not exceeding 1.5 mm
7210.49.19	---- Lain-lain	---- Other
7210.49.91	---- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	---- Of a thickness not exceeding 1.2 mm
7210.49.99	---- Lain-lain	---- Other
7210.50.00	- Disepuh atau dilapisi dengan kromium oksida atau dengan kromium dan kromium oksida	- Plated or coated with chromium oxides or with chromium and chromium oxides
7210.61	-- Disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng :	-- Plated or coated with aluminium-zinc alloys :
7210.61.11	---- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	---- Of a thickness not exceeding 1.2 mm
7210.61.12	---- Dengan ketebalan melebihi 1,2 mm tetapi tidak melebihi 1,5 mm	---- Of a thickness exceeding 1.2 mm but not exceeding 1.5 mm
7210.61.19	---- Lain-lain	---- Other
7210.61.91	---- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	---- Of a thickness not exceeding 1.2 mm
7210.61.92	---- Lain-lain, bergelombang	---- Other, corrugated
7210.61.99	---- Lain-lain	---- Other
7210.69	-- Lain-lain :	-- Other :
7210.69.11	---- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	---- Of a thickness not exceeding 1.2 mm
7210.69.19	---- Lain-lain	---- Other
7210.69.91	---- Dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	---- Of a thickness not exceeding 1.2 mm
7210.69.99	---- Lain-lain	---- Other
7210.70	- Dicat, dipernis atau dilapisi dengan plastik :	- Painted, varnished or coated with plastics :
7210.70.12	--- Dicat setelah dilapisi dengan seng	--- Painted after coating with zinc
7210.70.13	--- Dicat setelah dilapisi dengan paduan aluminium-seng	--- Painted after coating with aluminium-zinc alloys
7210.70.19	--- Lain-lain	--- Other
7210.70.21	--- Dicat	--- Painted
7210.70.29	--- Lain-lain	--- Other
7210.70.91	--- Dicat	--- Painted
7210.70.99	--- Lain-lain	--- Other
7210.90	- Lain-lain :	- Other :
7210.90.10	-- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	-- Containing by weight less than 0.6 % of carbon and of a thickness of 1.5 mm or less
7210.90.90	-- Lain-lain	-- Other
7211	Produk canai lantainya dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi.	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 600 mm, not clad, plated or coated.
7211.13	-- Dicanai keempat sisinya atau dicanai didalam box pass tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief :	-- Rolled on four faces or in a closed box pass, of a width exceeding 150 mm and a thickness of not less than 4 mm, not in coils and without patterns in relief :
7211.13.12	---- Bergelombang	---- Corrugated
7211.13.13	---- Simpai dan strip	---- Hoop and strip

Pos Tarif HS Code	Uraian Barang	Description of Goods
7211.13.14	---- universal plate	---- Universal plates
7211.13.19	---- Lain-lain	---- Other
7211.13.92	---- Simpai dan strip	---- Hoop and strip
7211.13.93	---- universal plate	---- Universal plates
7211.13.99	---- Lain-lain	---- Other
7211.14	-- Lain-lain, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih :	-- Other, of a thickness of 4.75 mm or more :
7211.14.14	---- Bergelombang	---- Corrugated
7211.14.15	---- Gulungan untuk re-rolling	---- Coils for re-rolling
7211.14.16	---- Simpai dan strip	---- Hoop and strip
7211.14.17	---- universal plate	---- Universal plates
7211.14.19	---- Lain-lain	---- Other
7211.14.94	---- Simpai dan strip	---- Hoop and strip
7211.14.95	---- universal plate	---- Universal plates
7211.14.99	---- Lain-lain	---- Other
7211.19	-- Lain-lain :	-- Other :
7211.19.13	---- Simpai dan strip; universal plate	---- Hoop and strip; universal plates
7211.19.14	---- Bergelombang	---- Corrugated
7211.19.19	---- Lain-lain	---- Other
7211.19.91	---- Simpai dan strip; universal plate	---- Hoop and strip; universal plates
7211.19.99	---- Lain-lain	---- Other
7211.23	-- Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya :	-- Containing by weight less than 0.25 % of carbon :
7211.23.10	--- Bergelombang	--- Corrugated
7211.23.20	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	--- Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm
7211.23.30	--- Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	--- Other, of a thickness of 0.17 mm or less
7211.23.90	--- Lain-lain	--- Other
7211.29	-- Lain-lain :	-- Other :
7211.29.10	--- Bergelombang	--- Corrugated
7211.29.20	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	--- Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm
7211.29.30	--- Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	--- Other, of a thickness of 0.17 mm or less
7211.29.90	--- Lain-lain	--- Other
7211.90	-- Lain-lain :	-- Other :
7211.90.11	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm	--- Hoop and strip, of a width not exceeding 25 mm
7211.90.12	--- Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 400 mm	--- Hoop and strip, of a width exceeding 400 mm
7211.90.13	--- Bergelombang	--- Corrugated
7211.90.14	--- Lain-lain, dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	--- Other, of a thickness of 0.17 mm or less
7211.90.19	--- Lain-lain	--- Other
7211.90.91	--- Dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	--- Of a thickness of 0.17 mm or less
7211.90.99	--- Lain-lain	--- Other
72.12	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi.	Flat-rolled products of iron or non-alloy steel, of a width of less than 600 mm, clad, plated or coated.
7212.10	- Disepuh atau dilapisi dengan timah :	- Plated or coated with tin :
7212.10.11	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm	--- Hoop and strip, of a width not exceeding 25 mm
7212.10.14	--- Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 400 mm	--- Hoop and strip, of a width exceeding 400 mm
7212.10.19	--- Lain-lain	--- Other
7212.10.94	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi melebihi 400 mm	--- Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm
7212.10.99	--- Lain-lain	--- Other
7212.20	-- Disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng :	-- Electrolytically plated or coated with zinc :
7212.20.10	-- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	-- Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm
7212.20.20	-- Lain-lain, mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	-- Other, containing by weight less than 0.6 % of carbon and of a thickness of 1.5 mm or less
7212.20.90	-- Lain-lain	-- Other
7212.30	-- Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng :	-- Otherwise plated or coated with zinc :
7212.30.11	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm	--- Hoop and strip, of a width not exceeding 25 mm
7212.30.12	--- Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 25 mm tetapi tidak melebihi 400 mm	--- Hoop and strip, of a width exceeding 25 mm and not exceeding 400 mm
7212.30.13	--- Lain-lain, dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	--- Other, of a thickness of 1.5 mm or less
7212.30.14	--- Lain-lain, dilapisi dengan seng dengan metode paduan besi-seng, mengandung karbon kurang dari 0,04 % menurut beratnya	--- Other, coated with zinc by the iron-zinc alloy coating method, containing by weight less than 0.04 % of carbon
7212.30.19	--- Lain-lain	--- Other
7212.30.90	-- Lain-lain	-- Other
7212.40	-- Dicat, dipernis atau dilapisi dengan plastik :	-- Painted, varnished or coated with plastics :
7212.40.11	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	--- Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm

Pos Tarif HS Code	Uraian Barang	Description of Goods
7212.40.12	--- Simpai dan strip lainnya	--- Other hoop and strip
7212.40.13	--- Lain-lain, dicat setelah dilapisi dengan seng	--- Other, painted after coating with zinc
7212.40.14	--- Lain-lain, dicat setelah dilapisi dengan paduan aluminium-seng	--- Other, painted after coating with aluminium-zinc alloys
7212.40.19	--- Lain-lain	--- Other
7212.40.91	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	--- Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm
7212.40.99	--- Lain-lain	--- Other
7212.50	- Disepuh atau dilapisi secara lain :	- Otherwise plated or coated :
7212.50.14	--- Simpai dan strip, dengan lebar melebihi 25 mm; universal plate	--- Hoop and strip, of a width exceeding 25 mm; universal plates
7212.50.19	--- Lain-lain	--- Other
7212.50.23	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm	--- Hoop and strip, of a width not exceeding 25 mm
7212.50.24	--- Simpai dan strip lainnya; universal plate	--- Other hoop and strip; universal plates
7212.50.29	--- Lain-lain	--- Other
7212.50.93	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 25 mm	--- Hoop and strip, of a width not exceeding 25 mm
7212.50.94	--- Simpai dan strip lainnya; universal plate	--- Other hoop and strip; universal plates
7212.50.99	--- Lain-lain	--- Other
7212.60	- Dipalut :	- Clad :
7212.60.11	--- Simpai dan strip	--- Hoop and strip
7212.60.12	--- Lain-lain, dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	--- Other, of a thickness of 1.5 mm or less
7212.60.19	--- Lain-lain	--- Other
7212.60.91	--- Simpai dan strip	--- Hoop and strip
7212.60.99	--- Lain-lain	--- Other
72.13	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan.	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel.
7213.10	- Mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian :	- Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process :
7213.10.10	-- Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya tidak melebihi 50 mm	-- Of circular cross-section measuring not exceeding 50 mm in diameter
7213.10.90	-- Lain-lain	-- Other
7213.20.00	- Lain-lain, dari baja free-cutting	- Other, of free-cutting steel
7213.91	-- Dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya kurang dari 14 mm :	-- Of circular cross-section measuring less than 14 mm in diameter :
7213.91.10	--- Dari jenis yang digunakan dalam pembuatan soldering stick	--- Of a kind used for producing soldering sticks
7213.91.20	--- Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)	--- Of a kind used for concrete reinforcement (rebars)
7213.91.30	--- Lain-lain, mengandung karbon 0,6 % atau lebih, fosfor tidak lebih dari 0,03 % dan sulfur tidak lebih dari 0,035 % menurut beratnya	--- Other, containing by weight 0.6 % or more of carbon, not more than 0.03 % of phosphorus and not more than 0.035 % of sulphur
7213.91.90	--- Lain-lain	--- Other
7213.99	-- Lain-lain :	-- Other :
7213.99.10	--- Dari jenis yang digunakan dalam pembuatan soldering stick	--- Of a kind used for producing soldering sticks
7213.99.20	--- Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)	--- Of a kind used for concrete reinforcement (rebars)
7213.99.90	--- Lain-lain	--- Other
72.14	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai.	Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot-rolled, hot-drawn or hot-extruded, but including those twisted after rolling.
7214.10	- Ditempa :	- Forged :
7214.10.11	--- Dengan penampang silang lingkaran	--- Of circular cross-section
7214.10.19	--- Lain-lain	--- Other
7214.10.21	--- Dengan penampang silang lingkaran	--- Of circular cross-section
7214.10.29	--- Lain-lain	--- Other
7214.20	- Mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian atau dipuntir setelah dicanai :	- Containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process or twisted after rolling :
7214.20.31	--- Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)	--- Of a kind used for concrete reinforcement (rebars)
7214.20.39	--- Lain-lain	--- Other
7214.20.41	--- Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)	--- Of a kind used for concrete reinforcement (rebars)
7214.20.49	--- Lain-lain	--- Other
7214.20.51	--- Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)	--- Of a kind used for concrete reinforcement (rebars)
7214.20.59	--- Lain-lain	--- Other
7214.20.61	--- Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)	--- Of a kind used for concrete reinforcement (rebars)
7214.20.69	--- Lain-lain	--- Other
7214.30	- Lain-lain, dari baja free-cutting :	- Other, of free-cutting steel :
7214.30.10	-- Dengan penampang silang lingkaran	-- Of circular cross-section
7214.30.90	-- Lain-lain	-- Other
7214.91	-- Dengan penampang silang empat persegi panjang (selain bujur sangkar) :	-- Of rectangular (other than square) cross-section :
7214.91.11	--- Mengandung karbon 0,38 % atau lebih dan mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya	--- Containing by weight 0.38 % or more of carbon and less than 1.15 % of manganese

Pos Tarif HS Code	Uraian Barang	Description of Goods
7214.91.12	---- Mengandung karbon 0,17 % atau lebih tetapi tidak lebih dari 0,46 % dan mangan 1,2 % atau lebih tetapi kurang dari 1,65 % menurut beratnya	--- - Containing by weight 0.17 % or more but not more than 0.46 % of carbon and 1.2 % or more but less than 1.65 % of manganese
7214.91.19	---- Lain-lain	--- - Other
7214.91.20	--- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	--- Containing by weight 0.6 % or more of carbon
7214.99	-- Lain-lain :	-- Other :
7214.99.11	---- Mengandung mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya	--- - Containing by weight less than 1.15 % of manganese
7214.99.19	---- Lain-lain	--- - Other
7214.99.91	---- Mengandung karbon kurang dari 0,38 %, fosfor tidak lebih dari 0,05 % dan sulfur tidak lebih dari 0,05 % menurut beratnya	--- - Containing by weight less than 0.38 % of carbon, not more than 0.05 % of phosphorus and not more than 0.05 % of sulphur
7214.99.92	---- Mengandung karbon 0,38 % atau lebih dan mangan kurang dari 1,15 % menurut beratnya	--- - Containing by weight 0.38 % or more of carbon and less than 1.15 % of manganese
7214.99.93	---- Mengandung karbon 0,17 % atau lebih tetapi kurang dari 0,46 % dan mangan 1,2 % atau lebih tetapi kurang dari 1,65 % menurut beratnya	--- - Containing by weight 0.17 % or more but less than 0.46 % of carbon and 1.2 % or more but less than 1.65 % of manganese
7214.99.99	---- Lain-lain	--- - Other
72.15	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan.	Other bars and rods of iron or non-alloy steel.
7215.10	- Dari baja free cutting, tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold-finished :	- Of free-cutting steel, not further worked than cold-formed or cold-finished :
7215.10.10	-- Dengan penampang silang lingkaran	-- Of circular cross-section
7215.10.90	-- Lain-lain	-- Other
7215.50	- Lain-lain, tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold-finished :	- Other, not further worked than cold-formed or cold-finished :
7215.50.10	-- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran	-- Containing by weight 0.6 % or more of carbon, other than of circular cross-section
7215.50.91	--- Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)	--- Of a kind used for concrete reinforcement (rebars)
7215.50.99	--- Lain-lain	--- Other
7215.90	- Lain-lain :	- Other :
7215.90.10	-- Dari jenis yang digunakan untuk penguatan beton (rebar)	-- Of a kind used for concrete reinforcement (rebars)
7215.90.91	--- Dengan penampang silang lingkaran	--- Of circular cross-section
7215.90.99	--- Lain-lain	--- Other
72.16	Angle, shape dan section dari besi atau baja bukan paduan.	Angles, shapes and sections of iron or non-alloy steel.
7216.10.00	- U, I atau H section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi kurang dari 80 mm	- U, I or H sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of less than 80 mm
7216.21	-- L section :	-- L sections :
7216.21.10	--- Mengandung karbon kurang dari 0,6 % menurut beratnya	--- Containing by weight less than 0.6 % of carbon
7216.21.90	--- Lain-lain	--- Other
7216.22.00	-- T section	-- T sections
7216.31	-- U section :	-- U sections :
7216.31.10	--- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	--- Containing by weight 0.6 % or more of carbon
7216.31.90	--- Lain-lain	--- Other
7216.32	-- I section :	-- I sections :
7216.32.10	--- Dengan ketebalan 5 mm atau kurang	--- Of a thickness of 5 mm or less
7216.32.90	--- Lain-lain	--- Other
7216.33	-- H section :	-- H sections :
7216.33.11	---- Ketebalan flensa tidak kurang dari ketebalan web	---- Thickness of the flange not less than thickness of the web
7216.33.19	---- Lain-lain	---- Other
7216.33.90	--- Lain-lain	--- Other
7216.40	- L atau T section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih :	- L or T sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded, of a height of 80 mm or more :
7216.40.10	-- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	-- Containing by weight 0.6 % or more of carbon
7216.40.90	-- Lain-lain	-- Other
7216.50	- Angle, shape dan section lainnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi :	- Other angles, shapes and sections, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded :
7216.50.11	--- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	--- Containing by weight 0.6 % or more of carbon
7216.50.19	--- Lain-lain	--- Other
7216.50.91	--- Mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	--- Containing by weight 0.6 % or more of carbon
7216.50.99	--- Lain-lain	--- Other
7216.61.00	-- Diperoleh dari produk canai lantainya	-- Obtained from flat-rolled products
7216.69.00	-- Lain-lain	-- Other
7216.91	-- Cold-formed atau cold-finished dari produk canai lantainya :	-- Cold-formed or cold-finished from flat-rolled products :
7216.91.10	--- Angle, selain slotted angle, mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya	--- Angles, other than slotted angles, containing by weight 0.6 % or more of carbon
7216.91.90	--- Lain-lain	--- Other
7216.99.00	-- Lain-lain	-- Other
72.17	Kawat besi atau baja bukan paduan.	Wire of iron or non-alloy steel.
7217.10	- Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak :	- Not plated or coated, whether or not polished :
7217.10.10	-- Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya	-- Containing by weight less than 0.25 % of carbon

Pos Tarif HS Code	Uraian Barang	Description of Goods
7217.10.22	--- Reed wire; kawat dari jenis yang digunakan untuk membuat pilinan kawat beton pra-tekan; kawat baja free cutting	--- Reed wire; wire of a kind used for making strands for prestressing concrete; free-cutting steel wire
7217.10.29	--- Lain-lain	--- Other
7217.10.32	--- Jari-jari sepeda; reed wire; kawat baja free cutting	--- Spokes wire; reed wire; free-cutting steel wire
7217.10.33	--- Kawat dari jenis yang digunakan untuk membuat pilinan kawat beton pra-tekan	--- Wire of a kind used for making strands for prestressing concrete
7217.10.39	--- Lain-lain	--- Other
7217.20	- Disepuh atau dilapisi dengan seng :	- Plated or coated with zinc :
7217.20.10	-- Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya	-- Containing by weight less than 0.25 % of carbon
7217.20.20	-- Mengandung karbon 0,25 % atau lebih tetapi kurang dari 0,45 % karbon menurut beratnya	-- Containing by weight 0.25 % or more of carbon but less than 0.45 % of carbon
7217.20.91	--- Kawat inti baja yang digunakan untuk baja yang diperkuat dengan konduktor aluminium (ACSR)	--- Steel core wire of a kind used for steel reinforced aluminium conductors (ACSR)
7217.20.99	--- Lain-lain	--- Other
7217.30	- Disepuh atau dilapisi dengan logam tidak mulia lainnya :	- Plated or coated with other base metals :
7217.30.11	--- Disepuh atau dilapisi dengan timah	--- Plated or coated with tin
7217.30.19	--- Lain-lain	--- Other
7217.30.20	-- Mengandung karbon 0,25 % atau lebih tetapi kurang dari 0,6 % menurut beratnya	-- Containing by weight 0.25 % or more of carbon but less than 0.6 % of carbon
7217.30.33	--- Kawat baja dilapisi kuningan dari jenis yang digunakan dalam pembuatan ban karet pneumatik	--- Brass coated steel wire of a kind used in the manufacture of pneumatic rubber tyres
7217.30.34	--- Kawat baja dilapisi paduan tembaga lainnya dari jenis yang digunakan dalam pembuatan ban karet pneumatik	--- Other copper alloy coated steel wire of a kind used in the manufacture of pneumatic rubber tyres
7217.30.35	--- Lain-lain, disepuh atau dilapisi dengan timah	--- Other, plated or coated with tin
7217.30.39	--- Lain-lain	--- Other
7217.90	- Lain-lain :	- Other :
7217.90.10	-- Mengandung karbon kurang dari 0,25 % menurut beratnya	-- Containing by weight less than 0.25 % of carbon
7217.90.90	-- Lain-lain	-- Other
72.18	Baja stainless berbentuk ingot atau bentuk asal lainnya; produk setengah jadi dari baja stainless.	Stainless steel in ingots or other primary forms; semi-finished products of stainless steel.
7218.10.00	- Ingot dan bentuk asal lainnya	- Ingots and other primary forms
7218.91.00	-- Dengan penampang silang empat persegi panjang (selain bujur sangkar)	-- Of rectangular (other than square) cross-section
7218.99.00	-- Lain-lain	-- Other
72.19	Produk canai lantainya dari baja stainless, dengan lebar 600 mm atau lebih.	Flat-rolled products of stainless steel, of a width of 600 mm or more.
7219.11.00	-- Dengan ketebalan melebihi 10 mm	-- Of a thickness exceeding 10 mm
7219.12.00	-- Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	-- Of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm
7219.13.00	-- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	-- Of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm
7219.14.00	-- Dengan ketebalan kurang dari 3 mm	-- Of a thickness of less than 3 mm
7219.21.00	-- Dengan ketebalan melebihi 10 mm	-- Of a thickness exceeding 10 mm
7219.22.00	-- Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	-- Of a thickness of 4.75 mm or more but not exceeding 10 mm
7219.23.00	-- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	-- Of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm
7219.24.00	-- Dengan ketebalan kurang dari 3 mm	-- Of a thickness of less than 3 mm
7219.31.00	-- Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih	-- Of a thickness of 4.75 mm or more
7219.32.00	-- Dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	-- Of a thickness of 3 mm or more but less than 4.75 mm
7219.33.00	-- Dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm	-- Of a thickness exceeding 1 mm but less than 3 mm
7219.34.00	-- Dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm	-- Of a thickness of 0.5 mm or more but not exceeding 1 mm
7219.35.00	-- Dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm	-- Of a thickness of less than 0.5 mm
7219.90.00	- Lain-lain	- Other
72.20	Produk canai lantainya dari baja stainless, dengan lebar kurang dari 600 mm.	Flat-rolled products of stainless steel, of a width of less than 600 mm.
7220.11	-- Dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih :	-- Of a thickness of 4.75 mm or more :
7220.11.10	--- Sampai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	--- Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm
7220.11.90	--- Lain-lain	--- Other
7220.12	-- Dengan ketebalan kurang dari 4,75 mm :	-- Of a thickness of less than 4.75 mm :
7220.12.10	--- Sampai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	--- Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm
7220.12.90	--- Lain-lain	--- Other
7220.20	- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) :	- Not further worked than cold-rolled (cold-reduced) :
7220.20.10	-- Sampai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	-- Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm
7220.20.90	-- Lain-lain	-- Other
7220.90	- Lain-lain :	- Other :
7220.90.10	-- Sampai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	-- Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm
7220.90.90	-- Lain-lain	-- Other
7221.00.00	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari baja stainless.	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of stainless steel.
72.22	Batang dan batang kecil lainnya dari baja stainless; angle, shape dan section dari baja stainless.	Other bars and rods of stainless steel; angles, shapes and sections of stainless steel.
7222.11.00	-- Dengan penampang silang lingkaran	-- Of circular cross-section
7222.19.00	-- Lain-lain	-- Other
7222.20	- Batang dan batang kecil, tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold-finished :	- Bars and rods, not further worked than cold-formed or cold-finished :
7222.20.10	-- Dengan penampang silang lingkaran	-- Of circular cross-section

Pos Tarif HS Code	Uraian Barang	Description of Goods
7222.20.90	-- Lain-lain	-- Other
7222.30	- Batang dan batang kecil lainnya :	- Other bars and rods :
7222.30.10	-- Dengan penampang silang lingkaran	-- Of circular cross-section
7222.30.90	-- Lain-lain	-- Other
7222.40	- Angle, shape dan section :	- Angles, shapes and sections :
7222.40.10	-- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi	-- Not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded
7222.40.90	-- Lain-lain	-- Other
72.23	Kawat dari baja stainless.	Wire of stainless steel.
7223.00.10	- Dengan penampang silang melebihi 13 mm	- Of cross-section exceeding 13 mm
7223.00.90	- Lain-lain	- Other
72.24	Baja paduan lainnya dalam bentuk ingot atau bentuk asal lainnya; produk setengah jadi dari baja paduan lainnya.	Other alloy steel in ingots or other primary forms; semi-finished products of other alloy steel.
7224.10.00	- Ingot dan bentuk asal lainnya	- Ingots and other primary forms
7224.90.00	- Lain-lain	- Other
72.25	Produk canai lantainya dari baja paduan lainnya, dengan lebar 600 mm atau lebih.	Flat-rolled products of other alloy steel, of a width of 600 mm or more.
7225.11.00	-- Grain-oriented	-- Grain-oriented
7225.19.00	-- Lain-lain	-- Other
7225.30	- Lain-lain, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dalam gulungan :	- Other, not further worked than hot-rolled, in coils :
7225.30.10	-- Dari baja high speed	-- Of high speed steel
7225.30.90	-- Lain-lain	-- Other
7225.40	- Lain-lain, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dalam gulungan :	- Other, not further worked than hot-rolled, not in coils :
7225.40.10	-- Dari baja high speed	-- Of high speed steel
7225.40.90	-- Lain-lain	-- Other
7225.50	- Lain-lain, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) :	- Other, not further worked than cold-rolled (cold-reduced) :
7225.50.10	-- Dari baja high speed	-- Of high speed steel
7225.50.90	-- Lain-lain	-- Other
7225.91	-- Disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng :	-- Electrolytically plated or coated with zinc :
7225.91.10	--- Dari baja high speed	--- Of high speed steel
7225.91.90	--- Lain-lain	--- Other
7225.92	-- Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng :	-- Otherwise plated or coated with zinc :
7225.92.10	--- Dari baja high speed	--- Of high speed steel
7225.92.20	--- Lain-lain, disepuh atau dilapisi dengan paduan seng-aluminium-magnesium	--- Other, plated or coated with zinc-aluminium-magnesium alloys
7225.92.90	--- Lain-lain	--- Other
7225.99	-- Lain-lain :	-- Other :
7225.99.10	--- Dari baja high speed	--- Of high speed steel
7225.99.90	--- Lain-lain	--- Other
72.26	Produk canai lantainya dari baja paduan lainnya, dengan lebar kurang dari 600 mm.	Flat-rolled products of other alloy steel, of a width of less than 600 mm.
7226.11	-- Grain-oriented :	-- Grain-oriented :
7226.11.10	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	--- Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm
7226.11.90	--- Lain-lain	--- Other
7226.19	-- Lain-lain :	-- Other :
7226.19.10	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	--- Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm
7226.19.90	--- Lain-lain	--- Other
7226.20	- Dari baja high speed :	- Of high speed steel :
7226.20.10	-- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	-- Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm
7226.20.90	-- Lain-lain	-- Other
7226.91	-- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas :	-- Not further worked than hot-rolled :
7226.91.10	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	--- Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm
7226.91.90	--- Lain-lain	--- Other
7226.92	-- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) :	-- Not further worked than cold-rolled (cold-reduced) :
7226.92.10	--- Simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	--- Hoop and strip, of a width not exceeding 400 mm
7226.92.90	--- Lain-lain	--- Other
7226.99	-- Lain-lain :	-- Other :
7226.99.11	--- Disepuh atau dilapisi dengan seng	--- Plated or coated with zinc
7226.99.19	--- Lain-lain	--- Other
7226.99.91	--- Disepuh atau dilapisi dengan seng	--- Plated or coated with zinc
7226.99.99	--- Lain-lain	--- Other
72.27	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari baja paduan lainnya.	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of other alloy steel.
7227.10.00	- Dari baja high speed	- Of high speed steel

Pos Tarif HS Code	Uraian Barang	Description of Goods
7227.20.00	- Dari baja silikon-mangan	- Of silico-manganese steel
7227.90	- Lain-lain :	- Other :
7227.90.10	-- Mengandung kromium 0,5 % atau lebih menurut beratnya	-- Containing by weight 0.5 % or more of chromium
7227.90.90	-- Lain-lain	-- Other
72.28	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya; angle, shape, dan section dari baja paduan lainnya; batang dan batang kecil bor berongga, dari baja paduan atau baja bukan paduan.	Other bars and rods of other alloy steel; angles, shapes and sections, of other alloy steel; hollow drill bars and rods, of alloy or non-alloy steel.
7228.10	- Batang dan batang kecil, dari baja high speed :	- Bars and rods, of high speed steel :
7228.10.10	-- Dengan penampang silang lingkaran	-- Of circular cross-section
7228.10.90	-- Lain-lain	-- Other
7228.20	- Batang dan batang kecil, dari baja silikon-mangan :	- Bars and rods, of silico-manganese steel :
7228.20.11	--- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi	--- Not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded
7228.20.19	--- Lain-lain	--- Other
7228.20.91	--- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi	--- Not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded
7228.20.99	--- Lain-lain	--- Other
7228.30	- Batang dan batang kecil lainnya tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi :	- Other bars and rods, not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded :
7228.30.10	-- Dengan penampang silang lingkaran	-- Of circular cross-section
7228.30.90	-- Lain-lain	-- Other
7228.40	- Batang dan batang kecil lainnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa :	- Other bars and rods, not further worked than forged :
7228.40.10	-- Dengan penampang silang lingkaran	-- Of circular cross-section
7228.40.90	-- Lain-lain	-- Other
7228.50	- Batang dan batang kecil lainnya, tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold-finished :	- Other bars and rods, not further worked than cold-formed or cold-finished :
7228.50.10	-- Dengan penampang silang lingkaran	-- Of circular cross-section
7228.50.90	-- Lain-lain	-- Other
7228.60	- Batang dan batang kecil lainnya :	- Other bars and rods :
7228.60.10	-- Dengan penampang silang lingkaran	-- Of circular cross-section
7228.60.90	-- Lain-lain	-- Other
7228.70	- Angle, shape dan section :	- Angles, shapes and sections :
7228.70.10	-- Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi	-- Not further worked than hot-rolled, hot-drawn or extruded
7228.70.90	-- Lain-lain	-- Other
7228.80	- Batang dan batang kecil bor berongga :	- Hollow drill bars and rods :
7228.80.11	--- Dengan penampang silang lingkaran	--- Of circular cross-section
7228.80.19	--- Lain-lain	--- Other
7228.80.90	-- Lain-lain	-- Other
72.29	Kawat dari baja paduan lainnya.	Wire of other alloy steel.
7229.20.00	- Dari baja silikon-mangan	- Of silico-manganese steel
7229.90	- Lain-lain :	- Other :
7229.90.21	--- Mengandung kromium 0,5 % atau lebih menurut beratnya	--- Containing by weight 0.5 % or more of chromium
7229.90.29	--- Lain-lain	--- Other
7229.90.30	-- Lain-lain, dari baja high speed	-- Other, of high speed steel
7229.90.91	--- Mengandung kromium 0,5 % atau lebih menurut beratnya	--- Containing by weight 0.5 % or more of chromium
7229.90.99	--- Lain-lain	--- Other